

Vivantes - Postfach 26 01 27 - 13411 Berlin

Herrn
Qayum Raufi
Facharzt für Allgemeinmedizin
Bouchestr. 44
12059 Berlin

Vivantes
Klinikum Neukölln
Rudower Straße 48
12351 Berlin

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Charité- Universitätsmedizin Berlin

Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik

Tel +49 (0)30 130 142283
Fax +49 (0)30 130 143424

Dr. med. I. Munk
Chefarztin
Ingrid.munk@vivantes.de

KNK - Station 83

WELZELK / WELZELK

07.12.2011

Kurzbrief, ausführlicher Brief folgt.

Sehr geehrter Herr Raufi,

wir berichten Ihnen über den Patienten

Herrn Roman Czyborra, * 14.09.1970,
wohnhaft Bouchestr. 53 , 12059 Berlin,

der sich vom 21.11.2011 bis zum 07.12.2011 in unserer stationären Behandlung befand.

Diagnose/n Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode F31.0

Laborwerte:

Bezeichnung	Ref.-Bereich	Einheit	21.11.20 11 18:59
kleines Blutbild			
Leukozyten	3.9-10.5	/nl	5.0
Erythrozyten	4.3-5.8	/pl	4.4
Hämoglobin	13.5-17.0	g/dl	14.1
Hämatokrit	40-51	%	41
Hämatokrit (H)	0.395-0.505	l/l	0.407
Mittl.corp.Volumen	80,0-99.0	fl	92,1
Mittl.corp.Hämoglobi n	27.0-33.5	pg	31.9
Mittl.corp.Hb- Konzentration	31.5-36.0	g/dl	34.6
Thrombozyten	150-370	/nl	179
RDW-VK	11.5-15.0	%	12.8

Pati.: Roman Czyborra, geb. 14.09.1970, Brief vom 07.12.2011

Bezeichnung	Ref.-Bereich	Einheit	21.11.20 11 18:59
Neutrabs	1.50-7.70	/nl	2.22
Neutrophile %	42.0-77.0	%	44.7
Lymphozyten %	20.0-44.0	%	40.4
Lymphozyten abs	1.10-4.50	/nl	2.01
Monozyten %	2.0-9.5	%	13.5↑
Monozyten abs	0.10-0.90	/nl	0.67
Basophile %	0.0-1.8	%	0.6
Basophile abs	0.00-0.20	/nl	0.03
Eosinophile %	0.5-5.5	%	0.8
Eosinophile abs	0.02-0.50	/nl	0.04
unreife Granulozyten	0.0-0.1	%	0.2↑
unreife Granabs	0.010-0.060	Tl./nl	0.010
Quick (TPZ)	70-130	%	fals.Volu men
INR			fals.Volu men
aPTT	26.0-40.0	sek.	fals.Volu men
Natrium i.Se	136-145	mmol/l	143
Kalium i.Se	3.5-5.1	mmol/l	4.1
Harnstoff i.Se	17-48	mg/dl	39
Creatinin i.Se	0.70-1.20	mg/dl	0.74
geschaezte GFR	> 60	ml/min	>60
Creatinkinase i.Se	< 190	U/l	290↑
GOT (AST) i.Se	< 37	U/l	31
GPT (ALT) i.Se	< 41	U/l	27
gamma-GT i.Se	8-61	U/l	16
Alk.Phosphatase I.Se	40-129	U/l	62
Lipase i.Se	13-60	U/l	62↑
Bilirubin ges. i.Se	< 1.20	mg/dl	0.56
CRP i.Se	< 5.0	mg/l	1.1
TSH bas. i.Se	0.27-4.20	mU/l	2.11
Alkohol i.Se	< 0.10	g/l	0.00
Valproinsäure i.Se	50.0-100.0	mg/l	70.4

HEPATITIS A VIRUS(HAV)- SEROLOG.

validiert von:

* s.Bem.

InfVir validiert

Behandlung und Verlauf:

Behandlung einer hypomanischen Episode mit im Vordergrund stehenden Schlafstörungen sowie einem gesteigerten Antrieb. Die Schlafstörungen wurden mit max. 20 mg Diazepam behandelt. Einen Teil des Valproats gaben wir zur Nacht in unretardierter Form zur Förderung der Müdigkeit. Im stationären Setting rasche Stabilisierung der seelischen Verfassung und Zunahme des Nachtschlafs. Das Diazepam konnte im Verlauf vollständig ausgeschlichen werden.

Entlassung in ausreichend stabilisiertem Zustand in die ambulante Weiterbehandlung.

Pat.: Roman Czyborra, geb. 14.09.1970, Brief vom 07.12.2011

Letzte Medikation:

Amisulprid Tbl. in mg 200 - 0 - 0 - 0

Valproat (Orfiril) Drg. in mg 0 - 0 - 0 - 600

Valproat (Orfiril long) Kps. in mg 300 - 0 - 600 - 0

Mit freundlichen kollegialen Grüßen



A. K. Welzel

Assistenzärztin

Nachrichtlich an:

Frau Monika Schäfer-Ligustro, Urbanstr. 115, 10967 Berlin